



イベント・文教向けアルミ製品の企画・販売

イベントの
ステージ

夏祭りの
やぐら

運動会の
指示台

傘の
片付け

靴の
片付け

安全用の
フェンス

spædia

株式会社スピーディア

<http://www.speediacom.co.jp>

幼稚園・学校などの文教施設、官公庁や自治体、一般企業、マスコミ関連などで大活躍！信頼の

優れた特徴



設営・収納に工具が不要で 組立簡単

ドライバーやペンチ等の工具を使う事なく簡単に、少人数・短時間で組立できます。軽いから移動もラクラク！



消音構造

天板上で飛び跳ねてもキシキシ・カタカタと気になる音がしない頑丈構造で錆びにも強く、耐久性・安全性抜群です。



オーダーメイドで製作可能

お客様が現在ご使用のサイズまたはご希望に合わせて製作できます。



折りたたんでコンパクトに収納

収納サイズは設置面積の約1/10で、コンパクトに収納できます。



様々な使い方ができる

屋内・屋外はもちろん使用用途・状況に合わせてサイズや使用方法を変えることができます。

簡単な組み立て方

STEP 1 脚部を開く
折りたたんである脚部を開きます。

STEP 2 脚部に天板をのせる
開いた脚部に天板をのせます。1つの脚部の完成です。

STEP 3 ユニートを接続する
脚部左右の接続
脚部と脚部の間に天板をのせておこないます。

脚部前後の接続
各脚部についている蝶ボルトを締めて接続します。

脚部前後の接続
注：ボルトを完全に締め切ってください。

ステージ

やぐらステージ

STEP 4 ステージの両サイドにエンドキャップを取付け完成

全体の接続が完了しましたらステージの両サイドにエンドキャップを取り付けて完成です。

エンドキャップ

折りたたみ式アルミ製ステージの場合
設営サイズ：幅4550×奥行2400mm

使いたい時に即簡単組み立て！
組み立ては、約**20分**で設営できます。(大人2名) ▲組立動画はコチラ

STEP 4 ステージと同行程でステージ部分完成

STEP 5 ステージに支柱を取付けるだけ！

STEP 6 手すりトラスを取付けて完成

折りたたみ式アルミ製やぐらステージの場合
設営サイズ：幅2750×奥行2700×高さ900mm

使いたい時に即簡単組み立て！
組み立ては、約**45分**で設営できます。(大人2名) ▲組立動画はコチラ



アルミ製品です。

信頼できる安全対策

[ステージ・やぐらステージ]

第三者機関による耐荷重試験を、単品からセットまで実施

仮設のステージなどに対して、JIS規格等の明確な基準がありません。
安心安全にご使用いただける製品としてその信頼性を得るために、高品質で信頼性の高い試験機関である一般財団法人日本建築総合試験所にて最大限の耐荷重試験を実施しています。



鉛直荷重試験

1ユニット (枠+天板)
900×600mmタイプ最大20.3kN (2,071kgf)
900×900mmタイプ最大30.1kN (3,071kgf)



水平荷重試験(単品)

1ユニット (枠+天板)
950×900×900mmタイプ
最大2.47kN (252kgf)



水平荷重試験(セット)

1ユニット (枠+天板)
幅4550×奥行2700×高さ900mmの場合
最大荷重21.7kN (2,214Kg)



水平荷重試験(手すり)

1ユニット (枠+天板)
手すり高さ720mmの場合
最大荷重257kgf (2.52kN)



鉛直荷重試験:脚部を固定し天板を設置した状態で、天板の中心部分に荷重を負荷し、破壊時点までの経過観察。
水平荷重試験:脚部を固定し天板を設置した状態で、水平(一方)方向の荷重を負荷し、破壊時点までの経過観察。

[その他のアルミ製品]

●朝礼台/鉛直荷重試験

最大荷重 (S)1,327kgf (L)1,962kgf



●傘立て/反復耐久試験

開閉10,000回



●シェルフ/反復耐久試験

開閉10,000回



●フェンス/鉛直荷重試験

最大荷重 511kgf



JEMA安全基準適合認定マークを取得しています。



近年、社会的問題になっている化学物質の放散によるシックハウスは、建築物だけでなく備品からも検出されるということで、さらに関心が高まり弊社製品についても見逃せない事項となっております。特に屋内使用時には科学物質の放散から利用者を守るなどの、「安全基準」をクリアしたJEMA安全基準適合認定マークを弊社製品は取得しておりますので、安心してご利用いただけます。

品質第一、安心の日本製



品質第一、安心、安全の国内で
生産されております。

折りたたみ式
アルミ製

ステージ

幼稚園・学校などの文教施設、官公庁や自治体関連でも大活躍のアルミ製ステージ。



- ・公園での合唱団コンサート
- ・駅前のジャズコンサート
- ・展示会場でのアイドルステージ
- ・地域の親子カーニバル
- ・商業施設のイベントステージ
- ・学園祭ステージ



折りたたみ式 アルミ製ステージ

各種イベントに欠かせない舞台セット。
軽くて丈夫なアルミ製ステージです。



設置時サイズ
幅4550×奥行2700×高さ900mm

※写真は商品番号SPD-400のセット商品です。



折りたたんで収納！
こんなにコンパクトです！

収納時サイズ
幅900×奥行1800×高さ1040mm


収納面積は設置面積の
約1/10

Aセット 商品番号 SPD-400	
設置サイズ	収納サイズ
幅4550×奥行2700×高さ900mm	幅900×奥行1800×高さ1040mm
Bセット 商品番号 SPD-401	
設置サイズ	収納サイズ
幅5450×奥行2700×高さ900mm	幅900×奥行1800×高さ1060mm
Cセット 商品番号 SPD-402	
設置サイズ	収納サイズ
幅6350×奥行3600×高さ900mm	幅900×奥行2700×高さ1080mm
Dセット 商品番号 SPD-403	
設置サイズ	収納サイズ
幅7250×奥行3600×高さ900mm	幅900×奥行2700×高さ1100mm
Eセット 商品番号 SPD-404	
設置サイズ	収納サイズ
幅8150×奥行4500×高さ900mm	幅1800×奥行1800×高さ1120mm




折りたたみ式 アルミ製ステージ上下積み重ね式

高さの違う2種類のステージから、合わせて積み重ねることを可能にした万能ステージです。



↑
幅4550×奥行2700×高さ880mm
※写真は商品番号SPD-405のセット商品です。
※3段型ステップはオプションです。



+

幅4550×奥行2700×高さ600mm
※2段型ステップはオプションです。



幅4550×奥行2700×高さ300mm
※1段型ステップはオプションです。

- 高さ300mm・600mmの単体での設営はもちろん、積み重ねることで、高さ900mmのステージとして設営できます。
- 高さの組合せは、脚部高200～900mmの中から2脚を自由に選択できます。(ご使用サイズ、用途によりご提供できない組合せがあります。)

商品番号 SPD-405	
設営サイズ	収納サイズ
幅4550×奥行2700×高さ300mm	幅900×奥行1800×高さ1040mm
幅4550×奥行2700×高さ600mm	
幅4550×奥行2700×高さ880mm(組み重ね時)	

折りたたみ式 アルミ製バックパネルステージ

イベントを更に盛り上げる！
背景に装飾可能なステージの登場。



※写真は商品番号SPD-406のセット商品です。

Aセット 商品番号 SPD-406	
設営サイズ	収納サイズ
幅4550×奥行2700×高さ900mm	幅900×奥行1800×高さ1040mm

Bセット 商品番号 SPD-407	
設営サイズ	収納サイズ
幅5450×奥行2700×高さ900mm	幅900×奥行1800×高さ1060mm


Cセット 商品番号 SPD-408	
設営サイズ	収納サイズ
幅6350×奥行3600×高さ900mm	幅900×奥行2700×高さ1080mm

Dセット 商品番号 SPD-409	
設営サイズ	収納サイズ
幅7250×奥行3600×高さ900mm	幅900×奥行2700×高さ1100mm

Eセット 商品番号 SPD-410	
設営サイズ	収納サイズ
幅8150×奥行4500×高さ900mm	幅1800×奥行1800×高さ1120mm

折りたたみ式 アルミ製花道ステージ

ステージに立つ主役をもっと引き立てる、
花道付きの特殊タイプ！



※写真は商品番号SPD-413のセット商品です。

Aセット 商品番号 SPD-411	
設営サイズ	収納サイズ
ステージ 幅4550×奥行2700×高さ900mm 花道 幅950×奥行2700×高さ900mm	幅900×奥行1800×高さ1060mm

Bセット 商品番号 SPD-412	
設営サイズ	収納サイズ
ステージ 幅5450×奥行2700×高さ900mm 花道 幅1850×奥行2700×高さ900mm	幅900×奥行1800×高さ1420mm

Cセット 商品番号 SPD-413	
設営サイズ	収納サイズ
ステージ 幅6350×奥行3600×高さ900mm 花道 幅1850×奥行2700×高さ900mm	幅900×奥行2700×高さ1270mm

Dセット 商品番号 SPD-414	
設営サイズ	収納サイズ
ステージ 幅7250×奥行3600×高さ900mm 花道 幅1850×奥行2700×高さ900mm	幅1800×奥行1800×高さ1080mm

Eセット 商品番号 SPD-415	
設営サイズ	収納サイズ
ステージ 幅8150×奥行4500×高さ900mm 花道 幅1850×奥行2700×高さ900mm	幅1800×奥行2700×高さ1100mm

折りたたみ式
アルミ製

やぐらステージ

組み立て簡単、コミュニティ活動に必須アイテムのアルミ製やぐらです。

●支柱を外せばステージとしてご使用いただけます。



H400シリーズ

小さいお子様でも乗り降りラクラク！
最小サイズのやぐらです。



設置時サイズ
(幅)1950×(奥行)1800×(高さ)400mm ※写真は商品番号SPD-601のセット商品です。



小 商品番号 SPD-600	設置サイズ	収納サイズ
	幅1950×奥行1800×高さ400mm	幅900×奥行600×高さ500mm

小手すり付 商品番号 SPD-601	設置サイズ	収納サイズ
	幅1950×奥行1800×高さ400mm	幅900×奥行600×高さ500mm

※設置、収納サイズの数値は支柱+トラス等は除きます。※紅白幕・提灯はオプションです。

H900シリーズ

組み立て簡単、コミュニティ活動に
必須アイテムのアルミやぐらです。



※写真は商品番号SPD-605のセット商品です。

小 商品番号 SPD-602	設置サイズ	収納サイズ
	幅1950×奥行1800×高さ900mm	幅900×奥行900×高さ1000mm

小手すり付 商品番号 SPD-603	設置サイズ	収納サイズ
	幅1950×奥行1800×高さ900mm	幅900×奥行900×高さ1000mm

中 商品番号 SPD-604	設置サイズ	収納サイズ
	幅2750×奥行2700×高さ900mm	幅900×奥行900×高さ1060mm

中 小手すり付 商品番号 SPD-605	設置サイズ	収納サイズ
	幅2750×奥行2700×高さ900mm	幅900×奥行900×高さ1060mm

※設置、収納サイズの数値は支柱+トラス等は除きます。※紅白幕・提灯はオプションです。



H1800シリーズ手すり付

ステージ高を通常の2倍にした
 拡張サイズです。



※写真は商品番号SPD-606のセット商品です。

H900+H900手すり付


お祭りを最大限に盛り上げる圧巻の
 2段構えのやぐらステージです。



※写真は商品番号SPD-608のセット商品です。

大型やぐらステージH900

さまざまなお祭り・イベントに活用可能！
 サイズアップしたやぐらステージです。



※写真は商品番号SPD-610のセット商品です。

商品番号 SPD-606	
設置サイズ	収納サイズ
幅2750×奥行き2700×高さ1780mm	幅1800×奥行き900×高さ980mm

※設置、収納サイズの数値は支柱・トラス等は除きます。※紅白幕・提灯はオプションです。

S 手すり付 商品番号 SPD-607	
設置サイズ	収納サイズ
ステージ 幅3650×奥行き3600×高さ900mm やぐら 幅1950×奥行き1800×高さ900mm	幅1800×奥行き900×高さ1380mm

M 手すり付 商品番号 SPD-608	
設置サイズ	収納サイズ
ステージ 幅4550×奥行き4500×高さ900mm やぐら 幅1950×奥行き1800×高さ900mm	幅1800×奥行き1800×高さ1040mm

L 手すり付 商品番号 SPD-609	
設置サイズ	収納サイズ
ステージ 幅5450×奥行き5400×高さ900mm やぐら 幅1950×奥行き1800×高さ900mm	幅1800×奥行き1800×高さ1230mm

※設置、収納サイズの数値は支柱・トラス等は除きます。※紅白幕・提灯はオプションです。

S 手すり付 商品番号 SPD-610	
設置サイズ	収納サイズ
幅3650×奥行き3600×高さ900mm	幅1800×奥行き900×高さ1040mm

M 手すり付 商品番号 SPD-611	
設置サイズ	収納サイズ
幅4550×奥行き4500×高さ900mm	幅1800×奥行き900×高さ1440mm

L 手すり付 商品番号 SPD-612	
設置サイズ	収納サイズ
幅5450×奥行き5400×高さ900mm	幅1800×奥行き1800×高さ1060mm

※設置、収納サイズの数値は支柱・トラス等は除きます。※紅白幕・提灯はオプションです。

オプション

商品番号	品名	サイズ
SPD-616	提灯	220×250mm
SPD-617	紅白幕	1m×高さ600mm以下
SPD-618		1m×高さ1200mm以下
SPD-619		1m×高さ1800mm以下
SPD-620	ステップ (昇降用階段) 両側面手すり	



ご注文から納品までのフロー



ご注文・お問い合わせ

まずはWEBサイトよりご注文、もしくはお問い合わせフォームからご連絡ください。



確認のご連絡

ご連絡頂き次第、弊社からお電話にて確認のご連絡をさせていただきます。

※この時点でキャンセル又はペンディングとなります。また、料金は一切発生しません。



製作開始

納期等の確認が完了しましたら、正式図面を作成・提出の上で商品の制作に着手します。



検査・納品

図面・部品リストを同梱し納品します。着荷後は直ちにお客様の方で検品作業をお願いし、万が一納品リスト等との差異がありましたら、速やかに対応させていただきます。

その他のアルミ製品

※その他のサイズもございます。

アルミ製 朝礼台(組み立て式) DR9

学校など各教育施設で大人気!軽量で移動させやすく錆びない朝礼台です。



商品番号	SPD-K01
設置サイズ	
幅900×奥行き1141×踊り場奥行き732×床高さ600mm	

アルミ製 朝礼台(折りたたみ式) S

運動会や大切な各種式典、活動の演説台まで幅広く活躍しています。



商品番号	SPD-K05
踊り場サイズ	ステップサイズ
幅950×奥行き600×高さ400mm	幅950×奥行き200×高さ200mm

アルミ製 フェンス

錆にも強く、見た目もスマート。屋外はもちろん室内でも利用可能です。



商品番号	SPD-K07(ステン) SPD-K08(ホワイト)
設置サイズ	
幅1300×奥行き505×高さ720mm	

折りたたみ式アルミ製 シェルフ(靴置き)

保護者会・参観日にサッと組み立て、パッと収納!



商品番号	SPD-K13
設置サイズ	収納サイズ
幅917×奥行き307×高さ1225mm	幅917×奥行き50×高さ1415mm

折りたたみ式アルミ製 傘立て(45本用)

雨の日の幼稚園や保育園の登園に活躍!安心の折りたたみ式傘立てです。



商品番号	SPD-K16
設置サイズ	収納サイズ
幅695×奥行き400×高さ590mm	幅695×奥行き50×高さ980mm

※表示以外のサイズもご用意いたしております。